



SISTEMI TERRITORIALI S.p.A.

Sede Legale Piazza G. Zanellato n. 5 - 35131 Padova

Capitale Sociale € 6.152.325,00 i.v.

Registro Imprese di Padova e Codice Fiscale 06070650582

Partita I.V.A. 03075600274

VERBALE N. 2

Oggetto: SETTORE SPECIALE - BANDO DI GARA N. 02/2018

GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI:

- GESTIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI CON NOMINA DEL RESPONSABILE (RSPP);
- VALUTAZIONE E GESTIONE IMPATTI / ADEMPIMENTI TUTELA AMBIENTALE D.Lgs. 152/2006 e smi;
- ASSISTENZA PER L'AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO ISO 9001 E ISO 45001 E DEL MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS. 231/01 IN MATERIA DI REATI SULLA SALUTE, SICUREZZA ED AMBIENTE;
- ASSISTENZA AL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA FERROVIARIA E VALUTAZIONE DEI RISCHI FERROVIARI "AGENZIA NAZIONALE SICUREZZA FERROVIARIA - ANSF", SIA PER "IMPRESA FERROVIARIA - I.F." CHE PER "GESTORE INFRASTRUTTURA - G.I."
- ELABORAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL D.LGS. 81/08, E

ASSISTENZA PER RINNOVO E AGGIORNAMENTO CPI PER GLI IMPIANTI OVE PREVISTO COMPRESA LA PREDISPOSIZIONE DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO (ASSEVERAZIONI)

- FORMAZIONE, INFORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08.

CIG 7606816F21

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 23 (ventitre) del mese di ottobre, alle ore 9:30 (nove e trenta) in Padova, in una sala di Sistemi Territoriali S.p.A., si sono riuniti in seduta pubblica, i Signori:

- Dr.ssa Stefania Sorze - Responsabile Unico del Procedimento
- Arch. Chiara Rossato - Testimone
- Rag. Giacomo Magaraggia - Testimone

Avv. Andrea Giuman – Segretario Verbalizzante

Premesso che:

- Con verbale n. 1 del 08/10/2018 il Responsabile Unico del Procedimento ha proceduto alle verifiche sui plichi pervenuti, a seguito delle quali ha rilevato quanto di seguito indicato:

DITTE	VERIFICA	DETERMINAZIONI
1) NIER INGEGNERIA S.p.A. – Via C. Bonazzi, n. 2 – 40013 CASTEL MAGGIORE	Il Seggio di gara ha rilevato che non risulta sottoscritta la dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e smi, inerente	Il Seggio di Gara rileva che le omissioni elencate nella colonna di sinistra non

BO;	la conformità all'originale del Certificato di qualità ISO 9001:2015.	rientrano tra quelle connotate dal carattere dell'essenzialità di cui all'art. 83 c. 9, del D.Lgs. 50/2016 e smi.. Il Seggio di gara ritiene pertanto di procedere alle richieste di regolarizzazione sotto elencate. Il Seggio di gara richiede la regolarizzazione della documentazione inserita in busta A attraverso la trasmissione della dichiarazione di conformità all'originale del certificato di qualità ISO 9001:2015, ai sensi del DPR 445 /2000 e smi, adeguatamente
-----	---	--

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

		sottoscritta dal Legale Rappresentante.
<p>2) PROMETEO Engineering & Consulting S.r.l. – Via Caduti del Lavoro, 11 – 46010 LEVATA DI CURTATONE MN;</p>	<p>Il Seggio di Gara ha rilevato:</p> <p>a) l'assenza della dichiarazione resa dal Legale Rappresentante ai sensi del DPR 445/2000 e smi della conformità all'originale del certificato di qualità ISO 9001:2015;</p> <p>b) la garanzia provvisoria prodotta in forma digitale, non risulta sottoscritta dal contraente.</p>	<p>Il Seggio di Gara rileva che le omissioni elencate nella colonna di sinistra non rientrano tra quelle connotate dal carattere dell'essenzialità di cui all'art. 83 c. 9, del D.Lgs. 50/2016 e smi..</p> <p>Il Seggio di gara ritiene pertanto di procedere alle richieste di regolarizzazione sotto elencate. Il Seggio di gara richiede la regolarizzazione della documentazione inserita in busta A attraverso:</p> <p>a) la trasmissione della dichiarazione di</p>

		<p>conformità all'originale del certificato di qualità ISO 9001:2015, ai sensi del DPR 445/2000 e smi, adeguatamente sottoscritta dal Legale Rappresentante;</p> <p>b) la trasmissione della garanzia provvisoria digitale debitamente sottoscritta dal contraente oltretché dal garante.</p>
<p>3) SQS Servizi Qualità e Sicurezza S.r.l. – Viale Terza Armata, 7 – 34123 TRIESTE TS;</p>	<p>Documentazione regolare</p>	<p>Ammessa</p>
<p>4) PROTEKO S.P.A. - Via dei Genieri, 20 - 36040 Torri di Quartesolo (VI);</p>	<p>Il Seggio di Gara ha rilevato: a) che per quanto concerne i requisiti di idoneità previsti al punto 7.1 del</p>	<p>Il Seggio di Gara rileva che le omissioni elencate nella colonna di sinistra non</p>

	<p>Disciplinare di Gara, non risulta dichiarato nel DGUE parte IV lettera A) punto 1) l'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara;</p> <p>b) per quanto concerne la Garanzia Provvisoria prodotta, la mancanza della dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa l'identità, la qualifica e i poteri del soggetto firmatario del titolo di garanzia.</p>	<p>rientrano tra quelle connotate dal carattere dell'essenzialità di cui all'art. 83 c. 9, del D.Lgs. 50/2016 e smi..</p> <p>Il Seggio di gara ritiene pertanto di procedere alle richieste di regolarizzazione sotto elencate. Il Seggio di gara richiede la regolarizzazione della documentazione inserita in busta A attraverso:</p> <p>a) la trasmissione del DGUE compilato nella parte IV lettera A) punto 1) con gli estremi dell'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio</p>
--	---	---



	<p>c) per quanto concerne la dichiarazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale previsti al paragrafo 7.3 a) del Disciplinare di Gara, non risultano dichiarati nel DGUE parte IV lettera C) punto 1 b) i servizi specifici nel settore oggetto dell'appalto eseguiti nel triennio antecedente la pubblicazione del bando o in corso di esecuzione.</p>	<p>Industria, Artigianato ed Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara;</p> <p>b) la trasmissione della dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa l'identità, la qualifica e i poteri del soggetto firmatario del titolo di garanzia;</p> <p>c) trasmissione del DGUE debitamente compilato nella parte IV lettera C)</p>
--	---	---

		<p>punto 1 b), in formato digitale, con indicazione dei servizi specifici nel settore oggetto dell'appalto eseguiti nel triennio antecedente la pubblicazione del bando o in corso di esecuzione.</p>
<p>5) POLISTUDIO S.p.A. Società di Ingegneria – Via Gorizia, 1540 – 45010 CEREGNANO RO;</p>	<p>Il Seggio di Gara ha rilevato:</p> <p>a) che non risulta allegato il DGUE in formato elettronico come indicato a pagina 33 par. 15.2 del Disciplinare di Gara;</p> <p>b) l'assenza della dichiarazione resa dal Legale Rappresentante ai sensi del DPR 445/2000 e smi della conformità all'originale del certificato di qualità ISO</p>	<p>Il Seggio di Gara rileva che le omissioni elencate nella colonna di sinistra non rientrano tra quelle connotate dal carattere dell'essenzialità di cui all'art. 83 c. 9, del D.Lgs. 50/2016 e smi..</p> <p>Il Seggio di gara ritiene pertanto di procedere alle richieste di regolarizzazione sotto</p>

	9001:2015;	<p>elencate. Il Seggio di gara richiede la regolarizzazione della documentazione inserita in busta A attraverso:</p> <p>a) la trasmissione del DGUE in formato elettronico come indicato a pagina 33 par. 15.2 del Disciplinare di Gara;</p> <p>b) la trasmissione della dichiarazione di conformità all'originale del certificato di qualità ISO 9001:2015, adeguatamente sottoscritta dal Legale Rappresentante ai sensi del DPR</p>
--	------------	--



Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page, including a large signature and several smaller initials.

		445/2000 e smi.,
6) INNOVA Safety S.r.l. – Viale del Lavoro 44/46 – 35020 PONTE SAN NICOLO' (PD);	<p>Il Seggio di Gara ha rilevato:</p> <p>a) che il concorrente ha dichiarato, nel DGUE parte IV lettera C) punto 4), di possedere il certificato di qualità ISO 9001:2008 senza produrre copia conforme all'originale del medesimo. Si evidenzia che i certificati ISO 9001:2008 non migrati alla nuova norma ISO 9001:2015 entro il 30 settembre 2018, risultano formalmente scaduti;</p> <p>b) non è stato allegato alla documentazione inserita in busta A il CSDP – Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale - debitamente siglato in ogni pagina dal Legale</p>	<p>Il Seggio di Gara rileva che le omissioni elencate nella colonna di sinistra non rientrano tra quelle connotate dal carattere dell'essenzialità di cui all'art. 83 c. 9, del D.Lgs. 50/2016 e smi..</p> <p>Il Seggio di gara ritiene pertanto di procedere alle richieste di regolarizzazione sotto elencate. Il Seggio di gara richiede la regolarizzazione della documentazione inserita in busta A attraverso:</p> <p>a) la trasmissione di copia conforme all'originale del certificato di</p>

	Rappresentante;	<p>qualità emesso in conformità alla vigente norma ISO 9001:2015. Tale Certificato dovrà avere data di emissione antecedente a quella di scadenza per la presentazione dell'offerta.</p> <p>b) la trasmissione del CSDP – Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale - debitamente siglato in ogni pagina dal Legale Rappresentante.</p>
--	-----------------	---

- Si è quindi provveduto a richiedere agli Operatori Economici, a mezzo PEC tutte in data 10/10/2018 quanto sopra esposto;

Tutto ciò premesso,

Alle ore 09:30 il Responsabile Unico del Procedimento constata e fa

constatare che nel termine delle ore 12,00 (dodici) del giorno 22/10/2018, le Ditte 1) 2) 4) 5) 6) hanno presentato i plichi debitamente sigillati;

- che non è rappresentata alcuna ditta.

Il Responsabile Unico del Procedimento prosegue quindi con l'apertura dei plichi, previa apposizione della numerazione attribuita in precedenza, siglatura della busta e della documentazione ivi contenuta, ed all'esame della medesima, determinando quanto in appresso:

DITTE	DOCUMENTI RICHIESTI	DOCUMENTI PERVENUTI	DETERMINAZIO NE
1) NIER INGEGNERIA S.p.A. – Via C. Bonazzi, n. 2 – 40013 CASTEL MAGGIORE BO;	- dichiarazione di conformità all'originale del certificato di qualità ISO 9001:2015, ai sensi del DPR 445 /2000 e smi, adeguatamente sottoscritta dal Legale Rappresentante.	- dichiarazione di conformità all'originale del certificato di qualità ISO 9001:2015, ai sensi del DPR 445 /2000 e smi, adeguatamente sottoscritta dal Legale Rappresentante.	Documentazione regolarmente integrata. Concorrente ammesso alle successive fasi di gara.

<p>2) PROMETEO Engineering & Consulting S.r.l. - Via Caduti del Lavoro, 11 - 46010 LEVATA DI CURTATONE MN;</p>	<p>a) dichiarazione di conformità all'originale del certificato di qualità ISO 9001:2015, ai sensi del DPR 445/2000 e smi, adeguatamente sottoscritta dal Legale Rappresentante;</p> <p>b) garanzia provvisoria digitale debitamente sottoscritta dal contraente oltreché dal garante.</p>	<p>a) dichiarazione di conformità all'originale del certificato di qualità ISO 9001:2015, ai sensi del DPR 445/2000 e smi, adeguatamente sottoscritta dal Legale Rappresentante;</p> <p>b) garanzia provvisoria digitale debitamente sottoscritta dal contraente oltreché dal garante.</p>	<p>Documentazione regolarmente integrata. Concorrente ammesso alle successive fasi di gara.</p>
<p>3) PROTEKO S.P.A. - Via dei Genieri, 20 - 36040 Torri di Quartesolo (VI);</p>	<p>a) Il DGUE compilato nella parte IV lettera A) punto 1) con gli estremi dell'iscrizione</p>	<p>a) Il DGUE compilato nella parte IV lettera A) punto 1) con gli estremi dell'iscrizione nel registro tenuto dalla</p>	<p>Atteso che l'Operatore Economico ha dichiarato di possedere il requisito della</p>

	<p>nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara;</p> <p>b) la dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa l'identità, la qualifica e i</p>	<p>Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara;</p> <p>b) il DGUE debitamente compilato nella parte IV lettera C) punto 1 b), in formato digitale, con indicazione dei servizi specifici nel settore oggetto dell'appalto eseguiti nel triennio antecedente la</p>	<p>capacità tecnico professionale nella misura di Euro 3.680,00, inferiore a quella di Euro 415.696,00, prevista quale importo minimo dalla normativa di gara, il Seggio di gara esclude il concorrente.</p>
--	--	--	--

	<p>poteri del soggetto firmatario del titolo di garanzia;</p> <p>c) il DGUE debitamente compilato nella parte IV lettera C) punto 1 b), in formato digitale, con indicazione dei servizi specifici nel settore oggetto dell'appalto eseguiti nel triennio antecedente la pubblicazione del bando o in corso di esecuzione.</p>	<p>pubblicazione del bando o in corso di esecuzione.</p>	
--	---	--	--

[Handwritten marks and signatures]

<p>5) POLISTUDIO S.p.A. Società di Ingegneria – Via Gorizia, 1540 – 45010 CEREGNANO RO;</p>	<p>a) il DGUE in formato elettronico come indicato a pagina 33 par. 15.2 del Disciplinare di Gara;</p> <p>b) la dichiarazione di conformità all'originale del certificato di qualità ISO 9001:2015, adeguatamente sottoscritta dal Legale Rappresentante ai sensi del DPR 445/2000 e smi.,</p>	<p>a) il DGUE in formato elettronico come indicato a pagina 33 par. 15.2 del Disciplinare di Gara;</p> <p>b) la dichiarazione di conformità all'originale del certificato di qualità ISO 9001:2015, adeguatamente sottoscritta dal Legale Rappresentante ai sensi del DPR 445/2000 e smi.,</p>	<p>Documentazione regolarmente integrata. Concorrente ammesso alle successive fasi di gara.</p>
<p>6) INNOVA Safety S.r.l. – Viale del Lavoro 44/46 – 35020 PONTE SAN</p>	<p>a) la copia conforme all'originale del certificato di qualità emesso in conformità alla</p>	<p>a) Il concorrente ha allegato copia del semplice del certificato di qualità ISO 9001:2015.</p>	<p>Il Seggio di gara richiede al concorrente di trasmettere nel più breve termine</p>

<p>NICOLO' (PD);</p>	<p>vigente norma ISO 9001:2015. Tale Certificato dovrà avere data di emissione anteriore a quella di scadenza per la presentazione dell'offerta.</p> <p>b) Il CSDP – Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale - debitamente siglato in ogni pagina dal Legale Rappresentante.</p>	<p>Manca la dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., adeguatamente sottoscritto dal Legale Rappresentante.</p> <p>b) Il CSDP – Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale - debitamente siglato in ogni pagina dal Legale Rappresentante.</p>	<p>e comunque entro e non oltre le ore 16,00 del 24/10/2018 la dichiarazione di conformità all'originale, ai sensi del DPR 445/2000 e smi, del certificato di qualità ISO 9001:2015, adeguatamente sottoscritto dal Legale Rappresentante. La presente richiesta viene trasmessa dalla Stazione Appaltante a mezzo PEC immediatamente al termine della presente seduta.</p>
----------------------	--	--	--

La descritta integrazione documentale, richiesta alla ditta Innova Safety S.r.l., dovrà pervenire in formato digitale esclusivamente a mezzo PEC entro le ore 16,00 del 24/10/2018.

Il Responsabile Unico del Procedimento, visto quanto sopra determinato, ammette alle successive fasi di gara le ditte 1) 2) 5), esclude la ditta 4) e chiede ulteriore integrazione documentale alla Ditta 6) – Innova Safety Srl.

La comunicazione di esclusione verrà resa nei termini di legge.


Il Responsabile del Procedimento fissa la prossima seduta pubblica per l'esame della documentazione succitata e la continuazione delle operazioni di gara alle ore 9,00 del giorno 25/10/2018 presso la sede di Padova. Nel contempo il Responsabile del Procedimento fissa la seduta per l'apertura dell'offerta tecnica alle ore 9,30 del medesimo giorno 25/10/2018 rimettendo, sulla base dell'esito della procedura amministrativa, gli atti alla Commissione Giudicatrice nominata con determina prot. 18216 del 15/10/2018 dalla Stazione Appaltante.

Infine si demanda all'Arch. Chiara Rossato dell'Ufficio Contratti di Sistemi Territoriali la custodia degli atti, in luogo idoneamente chiuso.

La seduta è sciolta alle ore 12,05.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott.ssa Stefania Sorze




I Testimoni:

Arch. Chiara Rossato



Rag. Giacomo Magaraggia





Il Segretario Verbalizzante

Avv. Andrea Giuman

